大垣徳洲会病院 広報誌

2023年
10月号

あくあねっと

Aquanet October 2023

乳がんについて vol.116

院長　間瀬 隆弘

乳がんの診療 109

最近外来で、患者さんに体調を尋ねると、殆どの方が暑さが辛いねと言われます。異常気象という言葉も毎年繰り返し聞かさせると、異常という言葉の意味が特別では無くなっている感じがします。7月27日に、国連のアントニオ グテーレス事務総長は、『地球温暖化 global warming』の時代は終わり『地球沸騰化 global boiling』の時代が到来したと述べました。ハワイのマウイ島などの大規模な山火事の原因も気候変動の影響とも言われています。国連の事務総長が語ったからといって世界の国々が、一致団結してその目標に向かって進んで行かないことは、皆さんよくご存知かと思います。一人、一人が現実から目を背けずに様々な対策を真摯に議論し実行することが、明るい未来を迎えるために重要ではないかと改めて感じております。

先日、台北を訪れる機会がありました。台湾へ行くのは初めての機会でした。食事も美味しく、治安も良い、まさに近くて近い海外でした。日本人観光客の回復がまだまだのようです。パスポートは必要ですが、石垣島の少し先で移動時間もさほどかかりません。週末の旅行でも充分楽しめると思います。COVID-19への対応も日本と温度差のない印象でした。気分転換にいかがでしょうか？

SDGs　SDGs mediaのHPを参考にしてその問題点をお話ししたいと思います。今月は目標3すべての人に健康と福祉をの続きです。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

エイズ・結核・マラリアなど熱帯病や伝染病

エイズの現状

エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）が最も進行した状態です。HIVへの感染後に適切な治療が受けられないと、重篤な全身性免疫不全になり、さらなる感染症や悪性腫瘍を引き起こします。2021年のHIV感染者は3,840万人と推定され、そのうち3分の2以上がアフリカ地域で発生しています。現在HIVの完全な治療法はありませんが、抗レトロウイルス療法（ART）によってHIVと共生しながらも健康的に生活できる人が増えており、ARTを普及させることがHIVの感染者の減少に大きく貢献すると考えられています。

結核の現状

結核は結核菌によって生じ、多くが肺で発症します。2021年の結核罹患者は約1,060万人で、そのうち約120万人は子どもでした。同年の結核による死者は160万人で、世界の死因第13位でした。子どもと青年期は結核が見過ごされることが多く、診断・治療が難しい状態だとされています。結核は治療可能な病気の1つであるため、結核発症の98％を占める低中所得国での医療を充実させることが、目標を達成する方法の1つです。

マラリアの現状

マラリアは、寄生虫によって引き起こされる生命に関わる病気です。2020年には2億4,100万人がマラリアに感染しており、そのうち62万7,000人が死亡したと推定されています。マラリアは結核同様に治療・予防が可能なため、WHOはマラリア感染・死亡例の96%を占めるアフリカで、ワクチンの普及活動に取り組んでいます。

いずれの伝染病も罹患初期での適切な治療が必要であり、目標達成に向けてどのような地域であっても医療体制の整備が必要です。

薬物・アルコール依存

飲酒は、肝硬変・がん・心血管疾患・交通事故による負傷や死亡など身体的症状に加えて、精神的症状（うつ病など）など多くの健康問題に繋がります。薬物依存は注射器の共用によるC型肝炎ウイルスへの感染や、HIVなどの身体的な健康障害に繋がります。それだけなく、薬物の乱用によって重大犯罪を引き起こしたり、人間関係を壊したりすることで、友人・家族・仕事を失い社会から孤立してしまいます。WHOによると世界では毎年300万人（10秒に1人）がアルコールの乱用によって死亡しており、特に20歳から39歳の若年層の死因になっています。依存症は強い意志があれば治るイメージがあるかもしれませんが、依存症は脳の病気だと言われており、完治には適切な治療プログラムや支援が必要なため、依存症への適切な介入が求められています。

性や出産に関する教育機会

リプロダクティブヘルスとは、「性と生殖に関するすべての人々の生涯にわたる健康と権利」と訳されます。WHOが定義した健康とは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」であり、生殖の過程でもすべての側面で良好な状態（well-being）であることが理想です。そうであれば、安全

あくあねっとde糖尿病教室 vol.36

糖尿病療養委員会　検査科　中島 柚季

な性生活を営むことができ、生殖能力を持って子どもを持つか持たないか、持つならいつ何人の子どもなのかなどを自由に決められます。そこには安全で効果的、かつ安価な避妊方法・サービスを入手できることも含まれます。しかし現実には、4人に1人の女性が自身の身体について自己決定権を持っておらず、望まない妊娠は毎年1億2,100万件にも及びます。そのうち60%が明らかに望まない妊娠のため中絶に至り、安全でない中絶方法を選んだため死亡する妊産婦死亡の大きな要因となっています。世界人口白書2022によると、望まない妊娠は女性や少女個人の所得や教育水準だけが関係しているのではなく、国全体の国民総所得と教育水準が、望まない妊娠率の数値に影響を与えている可能性が高いと示しています。

乳がんの薬物療法 その99

7）乳がんに対する治療を行う上で重要な薬剤

今回からは乳がんに対する治療を行う場合に起きうる副作用対策等で重要な薬品について、医薬品医療機器総合機構のHPを参考にして説明させていただきます。

1. 顆粒球コロニー形成刺激因子(G-CFS: granulocyte-colony stimulating factor)

G-CSFは骨髄中の顆粒球系前駆細胞(CFU-GM)に作用して、顆粒球(特に好中球)系への分化・増殖を特異的に促進する造血因子の一種です。各種の原因により生ずる好中球減少症や無顆粒球症においては病原微生物により重篤な感染症を招き易く、しばしば死の転帰をとることが臨床上大きな問題となっており、この G-CSFが医薬品として使用可能となれば医療の場に大きく貢献するものと考えられていました。

現在国内で使用できるG-CFSにはレノグラスチム、フィルグラスチム、ナルトグラスチム、ペグフィルグラスチムがあります。来月よりこれらの製剤について詳しくお話ししたいと思います。

乳がん患者の集いのお知らせ

再開時期は未定です。現在安全に行える方法を検討しています。
今しばらくお待ち下さい。

お問い合わせ ： 大垣徳洲会病院 乳腺・内分泌外科 外来

大垣徳洲会病院のホームページでお知らせ致しますので御確認をよろしく御願い致します。

『糖尿病の早期発見、早期治療を』

厚生労働省の調査で糖尿病と診断された外来患者のうち約40％が「自覚症状がなかった」と回答したというデータがあります。その中でも「健康診断や人間ドックで医療機関の受診を勧められ診断された」という回答が多く、定期的に健康診断を受けることが早期発見のために大切です。

健康診断の『再検査』『要検査』『精密検査』放置していませんか？

➤ 血糖値・HbA1c

【基準値】　空腹時血糖：70～110mg/dl　　HbA1c：4.6～6.2％

糖尿病診断基準は空腹時血糖126mg/dl以上　HbA1c6.5％以上です。しかし、HbA1c6.5％未満であっても空腹時血糖110mg/dl～125mg/dlの場合は糖尿病境界型に分類されます。おや?と思ったら生活習慣を見直してみましょう。

➤ 尿糖

『糖尿病』という文字から「尿に糖が出る病気」を想像する人もいるでしょう。しかし、尿に糖が出るということは腎臓の閾値よりも血糖値が高いということです。血糖値がかなり高く（160～180mg/dlほど）ならないと尿糖では異常が出ません。ひとつの検査結果で判断しないようにしましょう。

➤ 尿タンパク

尿タンパクが出る原因はいくつかありますが、糖尿病で腎臓がダメージを受けると内皮細胞が障害されタンパク(アルブミン)が漏れて尿中に出てきます。一見、関係ないように見える検査も糖尿病を発見するきっかけになるかもしれません。



★健康診断を受けるだけでなく、結果を見て必要であれば医療機関を受診しましょう。

なぜ早期発見・早期治療が大切なのか

し 神経障害	え 壊疽
め 目の症状(網膜症)	の 脳梗塞
じ 神経障害	き 虚血性心疾患

糖尿病は様々な重大な合併症を引き起こします。しかし、早期に発見し血糖コントロールなど治療を行うことで合併症は防ぐことができます。あなたは糖尿病予備軍ではありませんか？もし、糖尿病予備軍や糖尿病と診断された場合は定期的に検査や治療を受けましょう。自己判断での検査や治療の放置は危険です。

看護部通信 vol.7

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　永谷 魅香

脳卒中を予防しよう

秋気肌にしみる季節ですが、皆様おかわりございませんでしょうか。
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の永谷魅香と申します。

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり、破れたりする病気です。
「卒中」とは、「卒然として邪風に中る」つまり、突然悪い風にあたって倒れるという意味です。
脳卒中の症状は「突然に」起こることが特徴です。
また、他の病気と異なり、一命をとりとめても体の麻痺や言語障害などの後遺症が残ることが多く、
介護が必要となる疾患第一位です。
そのため、予防が重要となります。
脳卒中の最大の原因は、高血圧です。
高血圧の原因は、ストレスや季節なども関係ありますが、第一は食塩の過剰摂取です。

食事摂取の際に気をつけていただきたいポイントをお伝えします。

普段食べているものに、どれくらい食塩が含まれている？

普段食べている食品や調味料、料理に含まれる食塩量を確認してみましょう。

食品

鮭1.1g

ロースハム
2枚0.5g

梅干し2.2g

たくあん
3切1.3g

調味料

しょうゆ
小さじ1　0.9g

ウスターソース
小さじ1　0.5g

ケチャップ
小さじ1　0.2g

みそ
小さじ1　0.7g

料理

ラーメン
6.4g

おにぎり
1.5g

お寿司（1人前）
3.2g

焼きそば
3.6g

※商品や製品によって変わります。

減塩のコツ

選ぶときのコツ

・加工食品の食塩量に気を付けましょう
・減塩調味料・食品を上手に利用しましょう
・外食や弁当は表示で食塩量を確認しましょう

作るときのコツ

・だし、酸味でうすあじでもおいしく
・汁ものは、具だくさんに
・香りや辛味を使って味にアクセント

食べるときのコツ

・調味料は料理の味をみてから
・調味料は「かける」より「つける」
・麺類の汁は全部飲まない

高血圧を改善するだけで、脳卒中の発症率は下がります。
食事だけでなく、運動、休息のバランスも大切になります。
ちょっとの工夫で、脳卒中発症のリスクが下がります。みなさん一緒に、脳卒中の発症予防をしませんか？

脳卒中相談窓口開設のご案内

手足の麻痺や飲み込みにくさ、話しにくさなどの後遺症を抱えながらご自宅で過ごしている脳卒中患者さんの不安や心配事、その他健康相談などなんでも相談していただけるように窓口を開設することとなりました。
皆さんの生活の支えに少しでもなれるようご相談をお待ちしています。

【南外来】
毎週 木曜日　9:00～12:30

お問い合わせ
TEL：0584-77-6110（代表）

病院のエンジニア日記 vol.11

臨床工学科　畳谷 綾美　三摩 陽子

＜透析療法とはどんな治療？＞

透析とは"透析療法"のことで、腎臓の機能が低下した場合に、その機能を人工的に置き換える治療のことです。血液透析と腹膜透析の2つの治療法があります。
腎臓は体内の水分やナトリウム、カリウムなどのミネラルの量を調節して体液の量や濃度を一定に保つはたらきや、老廃物を体の外に排泄するはたらきを持っています。腎機能が低下した状態を腎不全と呼びますが、腎不全が進行すると尿毒症と呼ばれる状態を引き起こし、放置すると命に関わる事態となります。現代の医学では、腎移植を行わない限り一度失われた腎機能を回復させることはできません。透析は低下した腎機能を代替する療法で、腎不全患者さんにとってなくてはならない治療であるといえます。
2021年の調査では、日本の透析患者数は約35万人であり、360人に1人が透析を受けているといわれています。

【透析治療の目的と効果】

腎臓の機能のほとんどが消失した末期腎不全や急性腎障害などの腎疾患に対して、腎臓の機能を代替することを目的とした治療です。腎臓の機能を回復させるための治療ではないため、病気の治癒を期待するものではありません。

【透析治療の種類】

透析治療には大きく分けて以下の2種類あります。

①血液透析

血液を体外に循環させ、ダイアライザーと呼ばれる透析膜を介して余分な水や老廃物を除去する方法です。ダイアライザーには透析液と、水分と小さな物質のみを通す膜（半透膜）が設置されており、余分な水や老廃物を除去して、必要な電解質などを補充することができます。通常、透析が受けられる医療機関に週3回通院し、1回4～5時間の治療を受けます。また、通院治療のほかに自宅に透析装置を設置する在宅血液透析もあります。



腎臓の機能を代行する腎代替療法の中ではもっとも普及した治療法で、日本では透析患者の96.5％が血液透析を受けているともいわれています（2021年末時点）。



②腹膜透析

自分の体の腹膜を透析の装置として用いる方法です。腹膜は胃や腸などを覆う膜状の組織で、お腹の中に透析液を入れておくことで腹膜を通して過剰な水分や不要な老廃物などを透析液に移動させることができます。透析液が入ったバックを1日に3～4回交換する方法（CAPD：continuous ambulatory peritoneal dialysis：持続携行式腹膜透析）と寝ている間に機械を使って自動的に腹膜透析を行う方法（APD：automated peritoneal dialysis：自動腹膜透析）があります。基本的には自宅で治療を続け、月1、2回程度通院します。腹膜透析を長く続けることで被嚢性腹膜硬化症と呼ばれる合併症のリスクが高くなるため、一般的には腹膜透析を始めてから8年程度で血液透析や腎移植を検討します。しかし、血液透析に比べて通院が少なくて済むことや、腎臓の機能を長く残すことができるメリットがあり、若年で透析治療が必要になったときには、学業や就労などへの影響が少ない治療法です。
また、週3回の通院が困難であったり、心血管系合併症のため血液透析が選択しづらかったりする患者さんは、自宅で緩徐に行う腹膜透析が合っている場合があります。高齢で食事量が少ない患者さんは、腹膜から吸収されるブドウ糖がカロリー補充というメリットになることもあります。
そのほか、血液透析の長期化や加齢に伴う血管系の合併症やシャントの血管不足などで血液透析での透析が困難になったり、週3回の通院が困難になったりするなど、血液透析療法を続けることが患者さんや家族の生活の質（QOL）の低下につながることがあります。透析医療の人生の最終段階における医療（終末期医療）の1つの手段として、柔軟性が高く身体的負担の少ない腹膜透析を選択する場合もあります。



インタビュー！！ vol.7

毎月1人ずつ病院の先生やスタッフを紹介します！

事務長

臼井 信雄

好きな食べ物	焼肉
好きなこと	ドライブ。猫との生活
好きなところ	宮古島

◎専門分野について教えて下さい！

事務全体の統括をしています。次に院長への情報伝達と院長の考えを職員に周知することです。そして看護部長、副院長とともに経営戦略を策定し実行することです。
現在、医師の働き方改革のための準備に日々奮闘しています。

宮古島

愛猫

◎趣味は何ですか？

趣味はドライブです。車の運転が好きなので、休日はドライブを楽しみます。行先はもっぱら飛騨地方と北陸地方です。国道156号線を北上し、せせらぎ街道を通って飛騨古川へ行くコースと、郡上白鳥から九頭竜湖を経由して越前海岸に行くコースがお勧めです。春夏秋冬景色が楽しめます。

◎今後の展望を教えて下さい！

私の使命は職員の誰もが働きやすい職場環境づくりです。この環境は当然いかなるハラスメントもなく、自由に発言できなければなりません。加えてライフワークバランスを考えた働き方で、家族や趣味に費やせる時間を十分確保できることが大きな目標です。一方で職員が各分野でスキルアップを志す中、病院として援助するしくみも構築できたらと思っています。

今月の体操 vol.8

リハビリテーション科　理学療法士　杉原 奈津子

＜腰痛を予防しよう！＞

日本人の3人に一人が腰痛を抱えていると言われています。腰痛には、ヘルニアや狭窄症など原因がはっきりしている腰痛と、ぎっくり腰のように原因がはっきりしない腰痛があります。腰痛のほとんどが、原因がはっきりしない腰痛であり、予防対策を立てることが重要となります。今回は家でできる腰痛予防体操を紹介します。

①お尻上げ

・息を吐きながらお尻を5秒間持ち上げます。
・身体と太ももが一直線になるところまでお尻を持ち上げます。

ポイント！ 足や太ももではなく、お尻に力を入れましょう。



②お尻ストレッチ

・息を吐きながら片足を抱えて、膝を肩に近づけます。
そのまま20秒間キープしてください。（反対側も同様に）

ポイント！ お腹の力を抜いて、
お尻や腰が伸びるようにしましょう。

③背中ストレッチ

・大きく息を吸いながら背中を丸めます。
・息を吐きながら背中を反るようにします。

ポイント！ 腰はあまり動かさずに、胸の部分を
しっかり動かしましょう



運動を行う際の注意

この運動で痛みが増す時は速やかに中止し、医師・理学療法士などにご相談下さい。

ちょっとひといき Tea time

地域医療連携室　工藤 沙和子

健康診断でコレステロールが高いと言われたら…

健康診断で、コレステロールの値が高かったということはありませんか？コレステロールには悪玉と善玉があり、悪玉コレステロールが高いと良くないと言われます。値が高くても症状は基本的にありませんが、病気になるリスクが高まります。コレステロールが高いと、どう悪いのか、上がる原因は何か、知っておきましょう！

悪玉コレステロールが高いと引き起こしやすい病気

コレステロールは、体内にある脂質のひとつです。数値が通常の範囲内であれば問題ありませんが、血液中の悪玉コレステロールが増えすぎると、血管壁にたまってしまい、動脈硬化（血管が硬くなり、詰まりやすい状態）を進行させます。そうすると、心筋梗塞や脳梗塞などを突然引き起こすリスクが高まります。





脳梗塞



心筋梗塞

コレステロールが上がる原因

油っこい食事のとりすぎや、運動不足、肥満など、生活習慣の乱れが主な原因とされています。飽和脂肪酸という肉の脂身、バター、ラード、生クリームなどに多く含まれる脂質の取りすぎが関連しています。卵もコレステロール量が多く、食べすぎには注意です。また、他の病気が原因であったり、体質が原因の場合もあったりするので、まずは病院を受診して、原因を確認しましょう。



コレステロールが高いと言われたら…

食生活、運動、禁煙などの生活習慣の改善から始めましょう。それでも下がらない場合は、医師に相談しましょう。

> 健康診断や血液検査で気になる数値があったら、症状がないからといってそのままにせず、病気のリスクなど、自分の体のことをよく知っておくことが大切です。



医療講演会のお知らせ

どなたでも無料でご参加いただけます。

神戸会場

2023年11月2日(木)
14:00～15:00（受付時間13:30）
会場：神戸町中央公民館
安八郡神戸町大字神戸1203番地

「姿勢と健康」
講師 歯科口腔外科部長　神野 洋輔
原因不明の痛みと姿勢の関係について解説します。

養老会場

2023年11月10日(金)
14:00～15:00（受付時間13:30）
会場：養老町中央公民館
養老郡養老町石畑491

「脳卒中をやっつけろ」
講師 副院長　脳神経外科部長　林 克彦
脳卒中に克つ三原則と前兆を見逃さないことが重要です。

大垣会場

2023年11月15日(水)
14:00～15:00（受付時間13:30）
会場：大垣市情報工房
大垣市小野4丁目35番地10

「乳がんについて」
講師 院長　乳腺・内分泌外科部長　間瀬 隆弘
乳がんは身近な病気です。
早期発見のために乳がん検診をうけましょう。

垂井会場

2023年11月16日(木)
14:00～15:00（受付時間13:30）
会場：垂井町文化会館
不破郡垂井町宮代2957番地の2

「転倒予防・認知症予防をしよう！」
講師 医療安全管理者　看護師長　八百 久美子
リハビリテーション科　理学療法士　主任　小出 紘靖
転倒予防や認知症を知って、一緒に運動しましょう。

安八会場

2023年11月24日(金)
14:00～15:00（受付時間13:30）
会場：ハートピア安八
安八郡安八町氷取30番地

「難聴の最新医療」
講師 副院長　耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長　青木 光広
難聴を放置しておくと、認知機能低下を招きます。

オンライン医療講演会（会場：ZOOM　時間：14:00～14:40）
当院ホームページからご参加できます。
申込不要

2023年10月10日(火)
講師 看護部　看護師長　安藤 里美
「お口のケア」
おいしく食べて健康な体をつくりましょう。

2023年10月24日(火)
講師 看護部　看護主任　新保 史子
「糖尿病～日常生活で気を付けること～」
糖尿病クイズでお話しします。

2023年10月 外来診療体制表（1日～15日）

午前診　診療時間　9:00～12:00（受付時間　8:30～11:30）
夕　診　診療時間 17:00～19:00（受付時間 16:30～18:30）

		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日
総合内科	午前 初診		前川	岩田	赤嶺	岩田	伊藤	齊尾			岩田	赤嶺	岩田	野上	齊尾	
	午前 再診		宮島 赤嶺	野上	前川 武藤	宮島	野上 赤嶺	齊尾			野上	前川 武藤	宮島	赤嶺	齊尾	
消化器内科	午前		宇野 (予約制)								江口					
	午後					※1成田							※1成田			
循環器内科	午前			森	吉岡 森	※6穴山	吉岡 ※6穴山				菊池 森	吉岡 森	菊池 ※6穴山	吉岡 ※6穴山		
足の血管外来 (ASO外来/閉塞性動脈硬化症)	午前			※5鴨井							※5鴨井					
不整脈外来	午前						江里							江里		
心臓血管外科	午前		児島	児島	日置 児島	日置	日置				児島	日置 児島	日置	日置		
糖尿病外来	午前				橋本		武藤					橋本		武藤		
甲状腺外来 (完全予約制)	午後			武藤												
神経内科	午前															
消化器科・外科	午前			江口		江口	江口				江口		石川	江口		
脳神経外科	午前		林 折戸	※1林 (初診のみ)	木下	林	木下	担当医			※1木下 (初診のみ)	木下	林	木下	担当医 吉村 (完全予約制)	
	午後														吉村 (完全予約制)	
	夕診		木下		林							林				
乳腺内分泌外科 (完全予約制)	午前			※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬					※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬			
整形外科	午前		大西 仙石	大西 澤田	下川 澤田	※6大西 ※6出口	下川(脊椎) 仙石				大西 澤田	下川 澤田	※6大西 ※6出口	下川(脊椎) 仙石 太田		
整形外科・専門外来 (予約制)	午前		小川 (膝関節)	秋山 (股関節)		平川 (手外科)					平川 (手外科)				小川 (膝関節)	
整形外科 (リウマチ・骨粗鬆含む)(予約制)	午前			※7藤岡		藤岡					※7藤岡		藤岡			
骨粗鬆外来 (完全予約制)	午後					藤岡							藤岡			
眼科	午前		桑山 安東	※4桑山 ※4安東	安東	桑山 安東					※4桑山 ※4安東	桑山 安東	桑山 安東	桑山 安東		
耳鼻咽喉科	午前		青木	青木	青木	宮田	宮田	担当医			青木	青木	宮田	宮田		
小児科	午前		中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋				中嶋	中嶋	中嶋	中嶋		
	午後		中嶋	中嶋		中嶋					中嶋	中嶋	中嶋			
泌尿器科	午前		藤本	藤本			※9藤本	※9 担当医			藤本				※9 担当医	
前立腺外来 (予約制)	午前				※1恵谷※4							※1恵谷※4				
皮膚科	午前		岡田	守屋	米田	守屋	守屋				守屋		守屋	守屋		
歯科口腔外科 (予約制)	午前		神野	神野	神野	神野	神野				神野	神野		神野	神野	
放射線科 (完全予約制)	午前		村井			長澤							長澤			
IBD特診外来 (炎症性腸疾患)	午後										※1井深					
産婦人科 (完全予約制)	午後		※3近藤				※3 長谷川							※3 長谷川		

※お薬手帳をお持ち下さい。

◎日曜・祝日の通常診療を行っておりません。 ◎急病、救急の方はいつでもおこしください。
この診療体制は業務上の都合で急に変更となる場合もございますのでお問い合わせください。

2023年10月 外来診療体制表（16日～31日）

午前診　診療時間　9:00～12:00（受付時間　8:30～11:30）
夕　診　診療時間 17:00～19:00（受付時間 16:30～18:30）

		16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
総合内科	午前 初診	前川	岩田	赤嶺	岩田	伊藤			前川	岩田	赤嶺	岩田	野上			前川	岩田
	午前 再診	宮島 赤嶺	野上	前川 武藤	宮島	野上 赤嶺			宮島 赤嶺	野上	前川 武藤	宮島	赤嶺			宮島 赤嶺	野上
消化器内科	午前	宇野 (予約制)							宇野 (予約制)	江口						宇野 (予約制)	江口
	午後				※1成田							※1成田					
循環器内科	午前		菊池 森	森	菊池 ※6穴山	※6穴山				菊池 森	吉岡 森	菊池 ※6穴山	吉岡 ※6穴山				菊池 森
足の血管外来 (ASO外来/閉塞性動脈硬化症)	午前		※5鴨井							※5鴨井							※5鴨井
不整脈外来	午前					江里							江里				
心臓血管外科	午前	児島	児島	日置 児島	日置	日置			児島	児島	日置 児島	日置	日置			児島	児島
糖尿病外来	午前			橋本		武藤					橋本		武藤				
甲状腺外来 (完全予約制)	午後		武藤							武藤							武藤
神経内科	午前	若山														若山	
消化器科・外科	午前		江口		江口	江口				江口		石川	江口				江口
脳神経外科	午前	林 折戸	※1林 (初診のみ)	木下	林	木下	担当医		林 折戸	※1木下 (初診のみ)	木下	林	木下			林 折戸	※1林 (初診のみ)
	午後																
	夕診	木下		林					木下		林					木下	
乳腺内分泌外科 (完全予約制)	午前		※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬					※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬					※1間瀬
整形外科	午前	大西 仙石	大西 澤田	下川 澤田	※6大西 ※6出口	下川(脊椎) 仙石 太田			大西 仙石	大西 澤田	下川 澤田	※6大西 ※6出口	下川(脊椎) 仙石			大西 仙石	大西 澤田
整形外科・専門外来 (予約制)	午前	小川 (膝関節)			平川 (手外科)				小川 (膝関節)	平川 (手外科)				小川 (膝関節) 寺林 (肩関節・肘)		小川 (膝関節)	秋山 (股関節)
整形外科 (リウマチ・骨粗鬆含む)(予約制)	午前		※7藤岡		藤岡					※7藤岡		藤岡					※7藤岡
骨粗鬆外来 (完全予約制)	午後				藤岡							藤岡					
眼科	午前	桑山 安東	※4桑山 ※4安東	桑山 安東	桑山 安東	桑山 安東			桑山 安東	※4桑山 ※4安東	桑山 安東	安東	安東			桑山 安東	※4桑山 ※4安東
耳鼻咽喉科	午前	青木	青木		宮田	宮田	担当医		青木	青木						青木	青木
小児科	午前	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋	中嶋
	午後	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋				中嶋	中嶋	中嶋	中嶋				中嶋	中嶋
泌尿器科	午前	藤本	藤本			※9藤本	※9 担当医		藤本	藤本			※9藤本	※9 担当医		藤本	藤本
前立腺外来 (予約制)	午前			※1恵谷※4							※1恵谷※4						
皮膚科	午前	岡田	守屋	米田	守屋	守屋			岡田	守屋	米田	守屋	守屋			岡田	守屋
歯科口腔外科 (予約制)	午前	神野	神野	神野	神野	神野			神野	神野	神野		神野	神野		神野	神野
放射線科 (完全予約制)	午前	村井			長澤				村井			長澤				村井	
IBD特診外来 (炎症性腸疾患)	午後									※1井深							
産婦人科 (完全予約制)	午後	※3近藤				※3 長谷川			※3近藤				※3 長谷川			※3近藤	

歯科口腔外科・前立腺外来診察は電話にてご確認をお願いいたします。

※1 受付にご確認下さい
※2 受付時間(13:30-15:30)　診療時間(14:00-16:00)
※3 受付時間(13:00-15:00)　診療時間(13:30-15:30)
※4 受付時間(8:30-10:30)　診療時間(9:00-11:00)
※5 受付時間(9:30-11:30)　診療時間(10:00-12:00)
※6 受付時間(9:00-11:30)　診療時間(9:30-12:00)
※7 受付時間(8:30-10:00)　診療時間(9:00-10:30)
※8 受付時間(10:00-11:30)　診療時間(10:30-12:00)
※9 受付時間(8:30-11:00)　診療時間(9:00-11:30)

診療受付時間のご案内

※都合により休診になる事があります。外来診療体制表もご確認下さい。

総合内科
〔午 前〕8:30～11:30
月～金曜日 ※土曜日は第1・3・5週

消化器内科
〔午 前〕8:30～11:30
月曜日(予約制)、火曜日(月2回)
〔午 後〕木曜日 ※受付にご確認下さい

循環器内科
〔午 前〕8:30～11:30　火～金曜日

足の血管外来（ASO外来/閉塞性動脈硬化症）
〔午 前〕9:30～11:30 火曜日

不整脈外来
〔午 前〕8:30～11:30　金曜日

心臓血管外科
〔午 前〕8:30～11:30　月～金曜日

甲状腺外来（完全予約制）
〔午 後〕12:30～14:00　火曜日

糖尿病外来
〔午 前〕8:30～11:30　水・金曜日

神経内科
〔午 前〕8:30～11:30　月曜日(月2回)

消化器科・外科
〔午 前〕8:30～11:30
火・木・金曜日

脳神経外科
〔午 前〕8:30～11:30
月～土曜日 ※火曜日は初診のみ
〔午 後〕土曜日(不定期)(完全予約制)
〔夕 診〕16:30～18:30　月・水曜日

乳腺・内分泌外科（完全予約制）
〔午 前〕8:30～11:30
火～木曜日

整形外科
〔午 前〕8:30～11:30　月～金曜日
※木曜日　9:00～11:30

整形外科・専門外来（予約制）
〔午 前〕8:30～11:30
膝関節　　土曜日(月2回)
股関節　　第1・3火曜日
手外科　　第2・4・5火曜日、第1・3・5木曜日
肩関節・肘　第2・4土曜日

整形外科（リウマチ、骨粗鬆含む）（予約制）
〔午 前〕火曜日 8:30～10:00
木曜日 8:30～11:30
火・木曜日

骨粗鬆症外来（完全予約制）
〔午 後〕木曜日

眼科
〔午 前〕8:30～11:30 月・水・木・金曜日
8:30～10:30 火・第1木曜日

耳鼻咽喉科
〔午 前〕8:30～11:30　月～金曜日
※土曜日は第1・3・5週

小児科
〔午 前〕8:30～11:30　月～金曜日
〔午 後〕13:30～16:30　月～木曜日
※火曜日(不定期)
※水曜日(第1週は休診)

泌尿器科
〔午 前〕8:30～11:30　月・火曜日
8:30～11:00　金・土曜日

前立腺外来（予約制）
〔午 前〕8:30～10:30
水曜日 ※受付にご確認下さい

皮膚科
〔午 前〕8:30～11:30　月～金曜日

歯科口腔外科（予約制）
8:30～11:30
〔午 前〕月～水曜日・金曜日、
木曜日(月2回)、第2・4土曜日

放射線科（完全予約制）
〔午 前〕8:30～11:30　月・木曜日

IBD特診外来（炎症性腸疾患）
〔午 後〕火曜日(月2回)
※受付にご確認下さい

産婦人科（完全予約制）
〔午 後〕13:00～15:00　月・金曜日

医療法人 徳洲会
大垣徳洲会病院
〒503-0015 岐阜県大垣市林町6丁目85-1
☎0584-77-6110
予約センター
☎0584-84-2062
月～金 9:00～17:00, 土 9:00～12:30

発行／大垣徳洲会病院