

2024年4月号

 大垣徳洲会病院 広報誌

あくあねっと

Aquanet April 2024



世界遺産：ハルシュタット（オーストリア）

乳がんについて

vol.121 院長 間瀬 隆弘



乳がんの診療 114

春は、出会いの季節でもあり、別れの季節でもあります。当院も新たな入職者を迎え、心機一転皆様のお役に立つように新たなスタートを切りました。今年度も引き続き御指導をよろしくお願いいたします。

日本気象協会のtenki.comによると、この地方の桜の開花予想日は3月21日で平年より4日早く、昨年より5日遅いとなっていました。近頃、可否の発表はインターネットで行われているようですが、以前は受験等に合格すると「サクラサク」という電報による知らせもありましたね。今年は入学式まで咲いてくれるのでしょうか？電報では「アカモンヒラク」、「オチャカオル」、「テンピョウノ イラカ カガヤク」など大学の歴史や特徴を簡潔に表現しており、これも一つの日本の文化であったのなだと懐かしく思われます。逆に不合格だと「フクドク アタル」とか、「エイヘイジ ユキフカシ」なんていうものもあったようです。

さて、3月2日に東京八重洲で、徳洲会オンコロジープロジェクト乳がん部会主催の第5回乳がん研究会が行われました。本来であれば2020年3月に予定しておりましたが、COVID-19の影響で開催出来ませんでした。北は北海道から南は沖縄まで、徳洲会グループの乳がん診療に携わる様々な職種の人々が、一堂に会し活発な議論を行いました。そして日々の診療を通じて、一致団結して乳腺疾患を患っている世界中の人々に貢献することを確認いたしました。



第5回 乳がん研究会 亀田総合病院
乳腺病理部長 黒住 昌史 先生
乳腺科主任部長 福間 英祐 先生 を囲んで



SDGs

SDGs mediaのHPを参考にしてその問題点をお話したいと思います。
今月も目標4「質の高い教育をみんなに」です。



すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

持続可能な開発のための教育(ESD)とは

「ESD: Education for Sustainable Development」

ESDとは「持続可能な開発のための教育」と訳され、あらゆる生物や地球環境を含め、持続可能な社会を実現するために、一人ひとりが自分にできることを考え、実践していく力を身につけることを目指す教育のことです。

ESDで身につけたいとされる7つの力

①多面的に考える力 ②未来を予測し計画する力 ③批判的に考える力 ④進んで参加する態度 ⑤他者と協力する力 ⑥コミュニケーション能力 ⑦つながりを尊重する力

これらの力は、我々の職場でも重要です。

「SDGs教育」

SDGs教育とはSDGsそのものやSDGsで掲げられている課題・取り組みを周知すること、SDGsの達成に向けた取り組みの一部を体験できる機会を設けることです。

日本でも2020年度より、新しい学習指導要領が実施されており、その前文には「多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。」と書かれており、これからの未来を持続可能にできる人材を育むことを大々的に掲げていることがわかります。

学習指導要領の改訂に伴い、教科書やカリキュラムも変わりつつあり、SDGsそのものを学ぶ時間があったり、教科書の中で伝統文化の保護や平和と人権の問題をSDGsの視点で取り上げていたり、学校教育を通じてサステナブルな価値観を育もうとしていることがわかります。さらに、入試問題も変わりつつあり、2020年にSDGsに関わる問題を出題した中学校の数は200校を超え、また、2021年に大学入学共通テストの公共のサンプル問題には、SDGs17の目標が取り上げられています。

乳がん患者の集いのお知らせ

インフルエンザやCOVID-19の感染がまた増加傾向にあります。
再開までもうしばらくお待ち下さい。

お問い合わせ：大垣徳洲会病院 乳腺・内分泌外科 外来

大垣徳洲会病院の[ホームページ](#)でお知らせ致しますので御確認をよろしくお願い致します。

乳がんの薬物療法 その104

7) 乳がんに対する治療を行う上で重要な薬剤

あくあねっと2023年10月号から2024年2月号まで、顆粒球コロニー形成刺激因子(G-CSF: granulocyte-colony stimulating factor)の略称がG-CFSとなっております。度々申し訳ありませんが、訂正お詫びいたします。

今回はペグフィルグラスチムの続きです。

1. 顆粒球コロニー形成刺激因子(G-CSF: granulocyte-colony stimulating factor)

C. ペグフィルグラスチム

1) 乳がんにおける適応

がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制

2) 用法・用量

通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）として、3.6mgを化学療法1サイクルあたり1回皮下投与する。（がん化学療法剤の投与開始10日前から投与終了後24時間以内に本剤を投与した場合の安全性は確立していない。）つまりがん化学療法剤投与終了後24時間以降、そして次の化学療法開始10日前までに1回皮下投与することになります。

3) 副作用

ショック・アナフィラキシー、間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、脾腫・脾破裂、背部痛、関節痛、筋肉痛、発疹、肝機能障害

ペグフィルグラスチム自動投与デバイス

既存のペグフィルグラスチムと同一処方の薬液0.36mLが充填された専用カートリッジを含む本体に、穿刺部を取り付けた単回皮下投与のための装置です。デバイス起動のおよそ27時間後にモーターが自動駆動することで、ペグフィルグラスチムが自動的に皮下投与されます。この装置を用いることで、ペグフィルグラスチム投与のための再来院（前述のように通常のペグフィルグラスチムの場合、化学療法剤投与終了後24時間以降、そして次の化学療法開始10日前までに来院し皮下注射が必要。）が回避され、患者の負担を軽減できると考えられています。本デバイスの実臨床における使用については、国内第1相臨床試験にて確認を行い、2022年7月に既存のペグフィルグラスチムの剤形追加として承認され使用可能となりました。

今回はペグフィルグラスチムの使用を前提とした治療についてお話いたします。

心あたたまるエピソードが届きました！



心疾患で緊急手術の折、入院しました。手術後は毎日回診で病状の様子をわかりやすく温かい言葉で説明していただき、特に弱っている時には、心配や不安が払拭され、励まされました。先生の言葉はどんな薬より効き目がありました。医療に真摯に向き合われている姿勢に心を打たれました。現在は、皆様のおかげで元気に生活できることに感謝です。

大垣市在住 T.Hさん 73歳

大募集!!!

患者さんや、ご家族が体験した、心あたたまるエピソードを募集しています。読者の皆様からエピソードを募り、「あくあねっと」で紹介させていただきます。

住所、氏名、年齢をご記入の上、右記宛先までお送りください。

宛先

【郵送の場合】

〒503-0015 岐阜県大垣市林町6丁目85-1
大垣徳洲会病院 地域医療連携室 宛

【メールの場合】

ogaki.chiiki-iryuu@tokushukai.jp

看護部通信

vol.14



看護部長

長嶋 亮子



2024年度の抱負

『あくあねっと』を手にしていただきました皆さま、有難うございます。

今年も新入職員を迎えるという、輝かしい春がやってきました。若い職員の希望と夢に囲まれて、仕事ができることに感謝するばかりです。新社会人の皆さま、素晴らしき門出を迎えられますよう、新生活を応援し更なるご活躍を祈ります。

今年度も医療人としての熱意と使命感を持って、更に地域の皆さまの健康をお守りし、安心して暮らせるための病院として役割を果たして参ります。

看護部門では、一般の皆さまへの医療講演、介護・福祉施設の職員の皆さまを対象とした研修会、看護師を目指す中学・高校生への『看護体験』、看護師による『健康相談』や計測による健康チェック等の活動を増やし、多くの方々との触れ合いの場を広げていきたいと計画しております。

ご参加いただけましたら幸いです。

また、ご参加いただきました際には、是非地域の皆さまのお声をお聞かせ願いたいと思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。



最後になりますが、4月と言えば、昨年初めて4月の大垣の桜の季節を体験して思い出すことがあります。桜の花が風で舞い散りながら、川の水面に浮かび、そして流れていく春の景色は、多くの川を持つ大垣の魅力のひとつとして心に残しておきたいと思っています。

冬を過ぎた伊吹山に見守られながら、短い桜の風景を今年も楽しみたいと思います。

寒暖定まらぬ折から、皆さま体調には十分ご留意くださいませ。



糖尿病の合併症検査 -こんな検査知っていますか？

今回はABI（足関節上腕血圧比）/PWV（脈派伝播速度）検査についてお話します。聞き馴染みのない検査なので「なんのためのどんな検査なの？」という方が多いかもしれません。糖尿病で高血糖が続くと、血管へのダメージが蓄積して動脈硬化などの合併症を引き起こすリスクが高くなります。ABI/PWV検査は、そんな動脈の硬さや血管の詰まりを評価する検査のひとつです。


◎どうやって測定するの??

ベッドに仰向けになります。両腕両足首に血圧計をつけ、両手首に心電図のクリップ、胸に心音のマイクを置きます。血圧を2回測定し、所要時間は5分程度です。食事制限などはなく、普通の血圧計より少し強く絞まります。



◎ABIでわかること

[ABI = 足首の血圧/上腕の血圧]で計算され、正常値は $0.91 \leq \text{ABI} \leq 1.40$ です。ABI値が低いほど足の動脈の狭窄の可能性が高くなり、1.4以上の場合は血管の中の石灰化が疑われます。




◎PWVでわかること

心臓から出て動脈を伝わっていく脈のスピードを測定します。健康な柔らかい血管では脈はゆっくりと伝わり、硬い血管では速く伝わります。PWVが 1400 cm/sec を超えると生活習慣改善が推奨されるリスクレベルとされています。

動脈硬化を放っておくと、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす原因になります。糖尿病では様々な合併症のリスクがあり、血糖値だけでなく症状や状態によっては必要な検査があるということを知っておきましょう。



インタビュー!! vol.13




循環器内科(不整脈部門)部長

えさと

まさひろ

江里 正弘 先生

- ▶好きな食べ物：食事終わり間際のデザート（シャーベット・ゼリー）
- ▶好きなこと：サッカー観戦（特に海外:ヨーロッパサッカー）
- ▶好きな言葉：「与えられた環境の中で最善を尽くす」



◎専門分野について教えてください！

循環器内科です。特に脈のリズムや頻度の異常がみられる「不整脈」という疾患における診断ならびにカテーテル治療(アブレーション)を積極的に行っています。

◎今後の展望を教えてください！

一人でもより多くの患者さんのリクエストに応えながら幅広い地域の方々に信頼される不整脈専門医師として日常診療に従事していきたいです。



◎趣味は何ですか？

休暇を頂いた際にはヨーロッパへ出向いてサッカー観戦を楽しんでいます。スペイン・バルセロナのクラブ会員（年会費2万円超え!）である事を駆使しながら時間の許す限り現地に赴くようにしています。



ちょっとひといきTeatime



地域医療連携室
工藤 沙和子

带状疱疹は体を一周すると、命にかかわる!?

带状疱疹とは?

帯状に広がる赤い斑点状の発疹や小さい水ぶくれが、神経に沿って帯状に現れる病気です。ピリピリと刺すような痛みで、夜も眠れないほど激しく痛む場合があります。体のどこにでもできます。皮膚の発疹が治っても、適切な治療をしないと、痛みが一生残ることがあります。50代以上がなりやすく、過労や過度のストレスなどで免疫力が低下することで発症しやすくなる病気です。



「1周すると死ぬ」は迷信。

そういったことはありません。まず、1周することはないですし、1周しても死ぬことはありません。带状疱疹の痛みは死ぬほど痛いというイメージが一般的に根付いています。そこから迷信として伝わったのではないかとされています。

治療と予防について



痛みを伴う赤い斑点が出てきたら、早めに皮膚科を受診をしましょう。痛みが一生残る場合があります。50歳以上の方は、带状疱疹になる前であれば、带状疱疹ワクチンを接種することで予防することができます。主治医に相談しましょう。

間違い探し



右と左で間違いが5つあります。探してみてくださいね!



※答えが知りたい方は、受付、予約センター、地域医療連携室にお問い合わせください。
当院ホームページでも答えが見れます。→



医療講演会のお知らせ

どなたでも無料でご参加いただけます。

5月医療講演会 14:00~15:00(開場13:30)

当院ホームページから
お申し込みください。

- | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|------------------|
| 14日(火) 大垣市情報工房 | 「ほっておけない腰痛のお話」 | 多くの人が悩まされる腰痛が、手術・治療で症状が改善します。 | 下川 哲哉
整形外科医師 |
| 15日(水) 垂井町文化会館 | 「心房細動について
~どんな不整脈?放置しても大丈夫?~」 | 高齢化社会に伴い急増している不整脈「心房細動」について余すことなく解説いたします! | 江里 正弘
循環器内科医師 |
| 22日(水) ハートピア安八 | 「ムリなく健康体操」 | 肩こりの時の体操や、認知症予防の体操など、日常生活に役立つ体操と健康について話します。 | 安井 一将
作業療法士 |
| 24日(金) 神戸町中央公民館 | 「脳卒中をやっつけろ」 | 脳卒中に克つ三原則と前兆を見逃さないことが重要です。 | 林 克彦
脳神経外科医師 |
| 29日(水) 養老町中央公民館 | 「急に胸や背中が痛くなったら」 | 突然の痛みは重大な病気のサインかもしれません。 | 日置 薫
心臓血管外科医師 |

5月オンライン医療講演会 開場:ZOOM 14:00~15:00 当院ホームページからご参加できます。

申込
不要

- | | | | |
|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10日(金) | 「放射線治療ってどんなことするの?」 | 体への負担が少ない放射線を、安心して受けていただくためのお話です。 | 伊藤 慶子
診療放射線技師 |
| 28日(火) | 「年齢を重ねると共に、大切なお口のケア」 | おいしく食べて健康な体をつくりましょう。 | 安藤 里美
看護師 |

大垣徳洲会病院

健康フェスタ inアクアウォーク大垣

健康寿命を延ばそう!!

2024年5月19日(日)

1階アクアコート(無印良品の前)

どなたでも無料でご参加いただけます。

第1部(11:00~13:00)

- | | | |
|-------------|--|---------------------|
| 11:00~11:30 | 医療講演「なぜ専門医が乳がん検診を勧めるのか」 | 院長 乳腺・内分泌外科部長 間瀬 隆弘 |
| 11:30~13:00 | 健康相談、お薬相談、骨密度検査
頸動脈エコー検査、ロコモ度テスト など | |

医師、看護師、薬剤師、
診療放射線技師、臨床
検査技師、リハビリス
タッフが来ます!!

第2部(14:00~16:00)

- | | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 14:00~14:30 | 医療講演「めまいの話」 | 副院長 耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長 青木 光広 |
| 14:30~16:00 | 健康相談、お薬相談、骨密度検査
頸動脈エコー検査、ロコモ度テスト など | |

お申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

※時間内であれば、自由に入場、退場可能です。



2024年4月 外来診療体制表 (1日～15日)

午前診 診療時間 9:00～12:00 (受付時間 8:30～11:30)
夕 診 診療時間 17:00～19:00 (受付時間 16:30～18:30)

		1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月
総合内科	初診 午前 再診	前川	岩田	赤嶺	岩田	伊藤	齊尾		赤嶺	岩田	前川	岩田	伊藤	齊尾		赤嶺
		宮島 赤嶺	野上	前川 武藤	宮島	野上 赤嶺	齊尾		宮島 前川	野上	武藤	宮島	野上 赤嶺	齊尾		宮島 前川
消化器内科	午前	手塚 (予約制)							手塚 (予約制)							手塚 (予約制)
	午後				※1成田 (完全予約制)							※1成田 (完全予約制)				
循環器内科	午前	菊池	菊池	吉岡 菊池	※5穴山	吉岡 ※5穴山				※5穴山	吉岡	※5穴山	吉岡 ※5穴山			菊池
足の血管外来 (ASO外来/閉塞性動脈硬化症)	午前		※4鴨井							※4鴨井						
不整脈外来	午前															
心臓血管外科	午前	児島	児島	日置 児島	日置	日置			児島	児島	日置 児島	日置	日置			児島
糖尿病外来	午前			橋本		武藤					橋本		武藤			
甲状腺外来 (完全予約制)	午後								武藤							武藤
神経内科 (予約制)	午前								若山							
消化器科・外科	午前				長谷川					長谷川		石川	長谷川			
脳神経外科	午前	林	※1林 (初診のみ)	木下	林	木下	担当医		林	※1木下 (初診のみ)		林	木下	担当医 吉村 (完全予約制)		林
	午後													吉村 (完全予約制)		
	夕診	木下		林					木下		林					木下
乳腺内分泌外科 (完全予約制)	午前		※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬					※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬				
整形外科	午前	大西 仙石	大西 出口	下川 高木	※5大西 ※5出口	下川(脊椎) 仙石 笹田			大西 仙石	大西 出口	下川 高木	※5大西 ※5出口	下川(脊椎) 仙石 笹田			大西 仙石
整形外科/専門外来 (予約制)	午前	小川 (膝関節)	平川 (手外科)		秋山 (股関節)				小川 (膝関節)	平川 (手外科)				小川 (膝関節)		小川 (膝関節)
整形外科 (リウマチ・骨粗鬆症含む)(予約制)	午前		※6藤岡		藤岡					※6藤岡		藤岡				
骨粗鬆症外来 (完全予約制)	午後				藤岡							藤岡				
眼科	午前	桑山 安東	※3桑山 ※3安東	※7桑山 ※7安東	桑山 安東	桑山 安東			桑山 安東	※3桑山 ※3安東	※7桑山 ※7安東	桑山 安東	桑山 安東			桑山 安東
耳鼻咽喉科	午前	青木 三浦	青木 三浦	青木 三浦		青木 三浦	担当医		青木 三浦	青木 三浦	青木 三浦		青木 三浦			青木 三浦
小児科	午前	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋
	午後	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋				中嶋	中嶋		中嶋				中嶋
泌尿器科	午前	藤本	藤本			※7藤本	※7 担当医		藤本	藤本			※7藤本	※7 担当医		藤本
前立腺外来 (予約制)	午前			※1恵谷※3							※1恵谷※3					
皮膚科	午前	岡田	守屋	米田	守屋	守屋			岡田	守屋	米田	守屋	守屋			岡田
歯科口腔外科 (予約制)	午前	木村	木村	木村	木村	木村			木村	木村	木村	木村	木村			木村
放射線科 (完全予約制)	午前	村井			長澤				村井			長澤				村井
IBD特診外来 (炎症性腸疾患)	午後									※1井深						
産婦人科 (完全予約制)	午後	※3近藤				※2 長谷川			※3近藤				※2 長谷川			※3近藤

※お薬手帳をお持ち下さい。 ◎日曜・祝日の通常診療を行っておりません。 ◎急病、救急の方はいつでもおこしください。
この診療体制は業務上の都合で急に変更となる場合もございますのでお問い合わせください。

2024年4月 外来診療体制表 (16日～30日)

午前診 診療時間 9:00～12:00 (受付時間 8:30～11:30)
夕 診 診療時間 17:00～19:00 (受付時間 16:30～18:30)

		16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火
総合内科	初診 午前 再診	岩田	前川	岩田	伊藤			前川	岩田	赤嶺	岩田	野上	齊尾			岩田
		野上	武藤	宮島	野上 赤嶺			宮島 赤嶺	野上	前川 武藤	宮島	赤嶺	齊尾			野上
消化器内科	午前							手塚 (予約制)								
	午後			※1成田 (完全予約制)							※1成田 (完全予約制)					
循環器内科	午前	菊池	吉岡 菊池	※5穴山	吉岡 ※5穴山			菊池	菊池 ※5穴山	吉岡 菊池	※5穴山	吉岡 ※5穴山				菊池
足の血管外来 (ASO外来/閉塞性動脈硬化症)	午前	※4鴨井							※4鴨井							※4鴨井
不整脈外来	午前				江里							江里				
心臓血管外科	午前	児島	日置 児島	日置	日置			児島	児島	日置 児島	日置	日置				児島
糖尿病外来	午前		橋本		武藤					橋本		武藤				
甲状腺外来 (完全予約制)	午後							武藤								
神経内科 (予約制)	午前							若山								
消化器科・外科	午前	長谷川							長谷川		石川	長谷川				長谷川
脳神経外科	午前	※1林 (初診のみ)	木下	林	木下	担当医		林	※1木下 (初診のみ)		林	木下	担当医			※1林 (初診のみ)
	午後															
	夕診		林					木下		林						
乳腺内分泌外科 (完全予約制)	午前	※1間瀬	※1間瀬	※1間瀬												
整形外科	午前	大西 出口	下川 高木	※5大西 ※5出口	下川(脊椎) 仙石 笹田			大西 仙石	大西 出口	下川 高木	※5大西 ※5出口	下川(脊椎) 仙石 笹田				出口
整形外科/専門外来 (予約制)	午前	秋山 (股関節)		平川 (手外科)				小川 (膝関節)					小川 (膝関節) 寺林 (肩関節・肘)			
整形外科 (リウマチ・骨粗鬆症含む)(予約制)	午前	※6藤岡		藤岡					※6藤岡		藤岡					※6藤岡
骨粗鬆症外来 (完全予約制)	午後			藤岡							藤岡					
眼科	午前	※3桑山 ※3安東	※7桑山 ※7安東	桑山 安東	桑山 安東			桑山 安東	※3桑山 ※3安東	※7桑山 ※7安東	桑山 安東	桑山 安東				※3桑山 ※3安東
耳鼻咽喉科	午前	青木 三浦	青木 三浦		青木 三浦	担当医		青木 三浦	青木 三浦	青木 三浦		青木 三浦				青木 三浦
小児科	午前	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋			中嶋
	午後	中嶋	中嶋	中嶋	中嶋				中嶋	中嶋		中嶋				中嶋
泌尿器科	午前	藤本				※7藤本	※7 担当医		藤本			※7藤本	※7 担当医			藤本
前立腺外来 (予約制)	午前			※1恵谷※3						※1恵谷※3						
皮膚科	午前	守屋	米田	守屋	守屋			岡田	守屋	米田	守屋	守屋				守屋
歯科口腔外科 (予約制)	午前	木村	木村	木村	木村	木村			木村	木村	木村	木村	木村			木村
放射線科 (完全予約制)	午前			長澤				村井				長澤				
IBD特診外来 (炎症性腸疾患)	午後								※1井深							
産婦人科 (完全予約制)	午後					※2 長谷川			※3近藤				※2 長谷川			

歯科口腔外科・前立腺外来診察は電話にてご確認をお願いいたします。 ※1 受付にご確認下さい ※2 受付時間(13:00-15:00) 診療時間(13:30-15:30) ※3 受付時間(8:30-10:30) 診療時間(9:00-11:00) ※4 受付時間(9:30-11:30) 診療時間(10:00-12:00) ※5 受付時間(9:00-11:30) 診療時間(9:30-12:00) ※6 受付時間(8:30-10:00) 診療時間(9:00-10:30) ※7 受付時間(8:30-11:00) 診療時間(9:00-11:30)

診療受付時間のご案内

※都合により休診になる事があります。外来診療体制表もご確認下さい。

総合内科

(午 前) 8:30～11:30
月～金曜日 ※土曜日は第1・3・5週

消化器内科

(午 前) 8:30～11:30 月曜日(予約制)
(午 後) 木曜日(完全予約制)
※受付にご確認下さい

循環器内科

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日

足の血管外来
(ASO外来/閉塞性動脈硬化症)

(午 前) 9:30～11:30 火曜日

不整脈外来

(午 前) 8:30～11:30 金曜日

心臓血管外科

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日

甲状腺外来 (完全予約制)

(午 後) 12:30～14:00 月曜日

糖尿病外来

(午 前) 8:30～11:30 水・金曜日

神経内科 (予約制)

(午 前) 8:30～11:30 月曜日(月2回)

消化器科・外科

(午 前) 8:30～11:30 火・木・金曜日

脳神経外科

(午 前) 8:30～11:30
月～土曜日 ※火曜日は初診のみ
(午 後) 土曜日(不定期)(完全予約制)
(夕 診) 16:30～18:30 月・水曜日

乳腺・内分泌外科 (完全予約制)

(午 前) 8:30～11:30
火～木曜日

整形外科

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日
※木曜日 9:00～11:30

整形外科/専門外来 (予約制)

(午 前) 8:30～11:30
膝関節 土曜日(月2回)
股関節 第1・3火曜日
手外科 第2・4・5火曜日、第1・3・5木曜日
肩関節・肘 第2・4土曜日

整形外科 (リウマチ、骨粗鬆症含む)
(予約制)

(午 前) 火曜日 8:30～10:00
木曜日 8:30～11:30
火・木曜日

骨粗鬆症外来 (完全予約制)

(午 後) 木曜日

眼科

(午 前) 8:30～11:30 月・木・金曜日
8:30～10:30 火曜日
8:30～11:00 水曜日

耳鼻咽喉科

(午 前) 8:30～11:30 月・火・水・金曜日
※土曜日は第1・3・5週

小児科

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日
(午 後) 13:30～16:30 月～木曜日
※火曜日(不定期)
※水曜日(第1週は休診)

泌尿器科

(午 前) 8:30～11:30 月・火曜日
8:30～11:00 金・土曜日

前立腺外来 (予約制)

(午 前) 8:30～10:30
水曜日 ※受付にご確認下さい

皮膚科

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日

歯科口腔外科 (予約制)

(午 前) 8:30～11:30 月～金曜日

放射線科 (完全予約制)

(午 前) 8:30～11:30 月・木曜日

IBD特診外来 (炎症性腸疾患)

(午 後) 火曜日(月2回)
※受付にご確認下さい

産婦人科 (完全予約制)

(午 後) 13:00～15:00 月・金曜日