【乳癌】

【乳癌】 レジメン名	一般名	投与量	1クール	用法	適応
ddEC療法	エピルビシン	90 mg/m²		点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法
- 773	シクロフォスファミド	600 mg/m²	14日	点滴静注 day1	進行·再発乳癌
EC療法	エピルビシン	90 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法
	シクロフォスファミド	600 mg/m ²		点滴静注 day1	進行•再発乳癌
Eribulin療法	エリブリン	1.4 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
GEM療法	ゲムシタビン	1250 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
PAC+BV療法	パクリタキセル	90 mg∕ m í	28日	点滴静注 day1,8,15	進行•再発乳癌
	ベバシズマブ	10 mg/kg		点滴静注 day1,15	连门 开光孔温
PAC+CBDCA療法	パクリタキセル	175 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1	進行•再発乳癌
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注 day1	
Per+Tra+Cape療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body		点滴静注 day1	,
		2回目以降 420 mg/body		M(A) (1) (2)	W/= T 36 51 C
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行·再発乳癌
		2回目以降 6 mg/kg			
	カペシタビン	2000 mg/m²/day		内服 day1~day14	
Per+Tra+DOC療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body	点滴静注 day1	点滴静注 day1	術前·術後補助化学療法 進行·再発乳癌
		2回目以降 420 mg/body		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg		点滴静注 day1	
	じ トクナ トリ	2回目以降 6 mg/kg		上海整治工工	
	ドセタキセル ペルツズマブ	75 mg/㎡ 初回 840 mg/body		点滴静注 day1	
Per+Tra+PAC療法	ヘルクスマク	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body	21日	点滴静注 day1	術前·術後補助化学療法 進行·再発乳癌
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg			
		2回目以降 6 mg/kg		点滴静注 day1	
	パクリタキセル	80 mg/m ²		点滴静注 day1,8,15	
Per+Tra+Eribulin療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body			
T GI T TI'A I ETIDUIIII),RIA		2回目以降 420 mg/body		点滴静注 day1	
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行・再発乳癌
		2回目以降 6 mg/kg			
	エリブリン	1.4 mg/m²		点滴静注 day1,8	
Per+Tra+GEM療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body		点滴静注 day1	
	トラスツズマブ	2回目以降 420 mg/body	21日	点淌静注 day l	
		初回 8 mg/kg		点滴静注 day1 進行·再発乳癌	進行•再発乳癌
		2回目以降 6 mg/kg		•	
	ゲムシタビン	1250 mg/ m ²		点滴静注 day1,8	
Per+Tra+VNR療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body		点滴静注 day1	
	トラスツズマブ	2回目以降 420 mg/body	21日	ホルリー・ uay i	進行・再発乳癌
		初回 8 mg/kg		点周静注 day!	
		2回目以降 6 mg/kg			
	ビノレルビン	25 mg∕ m ²		点滴静注 day1,8	

Per+Tra+TS-1療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body		点滴静注 day1	
	"	2回目以降 420 mg/body	04 🖂	MANAGE SAY	光仁 王黎到唐
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行·再発乳癌
	テガフール・ギメラシル・オテラシル			内服 day1~day14	
T-DM1療法	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法 進行·再発乳癌
TPC療法	パクリタキセル	175 mg/ m ²		点滴静注 day1	
	カルボプラチン	AUC 6	21日	点滴静注 day1	進行•再発乳癌
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg		点滴静注 day1	Z=13 139030/III
VNR+Tra療法	ビノレルビン	25 mg/ m ²		点滴静注 day1,8	
	トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	21日	点滴静注 day1,8,15	進行·再発乳癌
VNR療法	ビノレルビン	25 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1,8	進行•再発乳癌
進行再発weekly PAC療法	パクリタキセル	80 mg/ m i̇́	28日	点滴静注 day1,8,15	進行·再発乳癌
進行再発weekly PAC+Tri-weekly Tmab療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	│ │ 進行・再発乳癌
	パクリタキセル	80 mg/m ²	28日	点滴静注 day1,8,15	
進行再発weekly PAC+weekly Tmab療法	トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	28日	点滴静注 day1,8,15,22	進行・再発乳癌
	パクリタキセル	80 mg/m²		点滴静注 day1,8,15	
Nab-PAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1	進行·再発乳癌
エンハーツ療法	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行•再発乳癌
Pembro+GEM+CBDCA療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		点滴静注 day1	.,, = +
	ゲムシタビン	1000 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1,8	進行•再発乳癌
	カルボプラチン	AUC 2		点滴静注 day1,8	
Atezo+nab−PTX療法	アテゾリズマブ	840 mg/body	28日	点滴静注 day1,15	進行•再発乳癌
工。床汁	アルブミン懸濁型パクリタキセル トラスツズマブ	100 mg/m ²		点滴静注 day1,8,15	 術後補助化学療法
Tra療法	トラスツスマノ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	柳俊楠切忆子撩法 進行·再発乳癌
 DOC+Tri−weekly Tmab療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg			
DOC + Tri-weekly Tillab原法		2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法
	ドセタキセル	75 mg/m ²	211	点滴静注 day1	四人四人口一次人
Per+Tra療法	ペルツズマブ	初回 840 mg/body			
		2回目以降 420 mg/body	0.45	点滴静注 day1	Δ±-7.0 ±+* Ω± /1 , ≥+4 ,τ± \±
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	21日 占海熱注 dou1	上注整计工工	術後補助化学療法
		2回目以降 6 mg/kg		点滴静注 day1	
TCH療法	ドセタキセル	75 mg/ m ²	点滴静注 day1		
	カルボプラチン	AUC 6	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法
	トラスツズマブ	初回 4 mg/kg	210		例及附列儿子深丛
		2回目以降 2 mg/kg		/м//рнт/ <u>т</u> чаут,о,то	

TC療法	ドセタキセル シクロフォスファミド	75 mg/m ² 600 mg/m ²	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
術後weekly PAC+Tri-weekly Tmab療法		初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	術後補助化学療法
術後weekly PAC+weekly Tmab療法	トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg 80 mg/㎡	7日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
術前術後weekly PAC療法		80 mg/m ²	7日	点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法
DOC療法	ドセタキセル	75 mg/ m ²	21日	点滴静注 day1	術前·術後補助化学療法 進行·再発乳癌

大垣徳洲会病院 薬剤部

2024年4月作成