【乳癌】

レジメン名	一般名	投与量	1クール	用法	適応
ddEC療法	エピルビシン シクロフォスファミド	90 mg/㎡ 600 mg/㎡	14日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法 進行・再発乳癌
EC療法	エピルビシン シクロフォスファミド	90 mg/㎡ 600 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法 進行・再発乳癌
Eribulin療法	エリブリン	1.4 mg/㎡	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
GEM療法	ゲムシタビン	1250 mg/㎡	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
PAC＋BV療法	パクリタキセル ベバシズマブ	90 mg/㎡ 10 mg/kg	28日	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1,15	進行・再発乳癌
PAC＋CBDCA療法	パクリタキセル カルボプラチン	175 mg/㎡ AUC 6	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	進行・再発乳癌
Per＋Tra＋Cape療法	ペルツズマブ トラスツズマブ カペシタビン	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 2000 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発乳癌
Per＋Tra＋DOC療法	ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 75 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法 進行・再発乳癌
Per＋Tra＋PAC療法	ペルツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	術前・術後補助化学療法 進行・再発乳癌
Per＋Tra＋Eribulin療法	ペルツズマブ トラスツズマブ エリブリン	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 1.4 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
Per＋Tra＋GEM療法	ペルツズマブ トラスツズマブ ゲムシタビン	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 1250 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
Per＋Tra＋VNR療法	ペルツズマブ トラスツズマブ ビノレルビン	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 25 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌

Per＋Tra＋TS-1療法	ペルツズマブ トラスツズマブ テガフール・ギメラシル・オテラシル	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発乳癌
T-DM1療法	トラスツズマブ　エムタンシン	3.6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法 進行・再発乳癌
TPC療法	パクリタキセル カルボプラチン トラスツズマブ	175 mg/㎡ AUC 6 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1	進行・再発乳癌
VNR＋Tra療法	ビノレルビン トラスツズマブ	25 mg/㎡ 初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	21日	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1,8,15	進行・再発乳癌
VNR療法	ビノレルビン	25 mg/㎡	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
進行再発weekly PAC療法	パクリタキセル	80 mg/㎡	28日	点滴静注 day1,8,15	進行・再発乳癌
進行再発weekly PAC＋Tri-weekly Tmab療法	トラスツズマブ パクリタキセル	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/㎡	21日 28日	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	進行・再発乳癌
進行再発weekly PAC＋weekly Tmab療法	トラスツズマブ パクリタキセル	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg 80 mg/㎡	28日	点滴静注 day1,8,15,22 点滴静注 day1,8,15	進行・再発乳癌
Nab-PAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセ	260 mg/㎡	21日	点滴静注 day1	進行・再発乳癌
エンハーツ療法	トラスツズマブ　デルクステカン	5.4 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行・再発乳癌
Pembro＋GEM＋CBDCA療法	ペムブロリズマブ ゲムシタビン カルボプラチン	200 mg/body 1000 mg/㎡ AUC 2	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8 点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
Atezo＋nab-PTX療法	アテゾリズマブ アルブミン懸濁型パクリタキセ	840 mg/body 100 mg/㎡	28日	点滴静注 day1,15 点滴静注 day1,8,15	進行・再発乳癌
Tra療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法 進行・再発乳癌
DOC＋Tri-weekly Tmab療法	トラスツズマブ ドセタキセル	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 75 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
Per＋Tra療法	ペルツズマブ トラスツズマブ	初回 840 mg/body 2回目以降 420 mg/body 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
TCH療法	ドセタキセル カルボプラチン トラスツズマブ	75 mg/㎡ AUC 6 初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	術後補助化学療法

TC療法	ドセタキセル シクロフォスファミド	75 mg/㎡ 600 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
術後weekly PAC＋Tri-weekly Tmab療法	トラスツズマブ パクリタキセル	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15	術後補助化学療法
術後weekly PAC＋weekly Tmab療法	トラスツズマブ パクリタキセル	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg 80 mg/㎡	7日	点滴静注 day1 点滴静注 day1	術後補助化学療法
術前術後weekly PAC療法	パクリタキセル	80 mg/㎡	7日	点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法
DOC療法	ドセタキセル	75 mg/㎡	21日	点滴静注 day1	術前・術後補助化学療法 進行・再発乳癌
トロデルビ療法	サシツズマブ　ゴビテカン	10 mg/kg	21日	点滴静注 day1,8	進行・再発乳癌
フェスゴ療法	ペルツズマブ トラスツズマブ ボルヒアルロニダーゼ　アルフ	初回 1200 mg/body 2回目以降 600 mg/body 600 mg/body 初回 30000 U/body 2回目以降 20000 U/body	21日	皮下注 day1	術前・術後補助化学療法
Pembro＋PAC＋CBDCA療法	ペムブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200 mg/body 80 mg/㎡ AUC 1.5	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1,8,15	術前補助化学療法
Pembro＋EC療法	ペムブロリズマブ エピルビシン シクロフォスファミド	200 mg/body 90 mg/㎡ 600 mg/㎡	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1	術前補助化学療法
Pembro療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body	21日	点滴静注 day1	術後補助化学療法

大垣徳洲会病院　薬剤部　　2024年4月作成
2025年4月改訂
2026年4月改訂