

【胃癌】

レジメン名	一般名	投与量	1クール	用法	適応
Capecitabine + CDDP + Trastuzumab療法	シスプラチン トラスツズマブ カペシタビン	80 mg/m ² 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 2000 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
GPT-11療法	イリノテカン	150 mg/m ²	28日	点滴静注 day1,15	進行・再発胃癌
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	14日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	進行・再発胃癌
Nivolumab + SOX療法	ニボルマブ オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	360 mg/body 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
S-1 + CDDP + Trastuzumab療法	シスプラチン トラスツズマブ テガフル・ギメラシル・オテラシル	60 mg/m ² 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
S-1 + CDDP療法	シスプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	60 mg/m ² 80 mg/m ² /day	35日	点滴静注 day8 内服 day1～day21	進行・再発胃癌
S-1 + DOC療法	ドセタキセル テガフル・ギメラシル・オテラシル	40 mg/m ² 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
SOX療法	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
SOX + Trastuzumab療法	オキサリプラチン トラスツズマブ テガフル・ギメラシル・オテラシル	130 mg/m ² 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
weekly PAC療法	パクリタキセル	80 mg/m ²	28日	点滴静注 day1,8,15	進行・再発胃癌
XELOX + Trastuzumab療法	オキサリプラチン トラスツズマブ カペシタビン	130 mg/m ² 初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg 2000 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発胃癌
Ramucirumab + PAC療法	ラムシルマブ パクリタキセル	8 mg/kg 80 mg/m ²	28日	点滴静注 day1,15 点滴静注 day1,8,15	進行・再発胃癌
Ramucirumab療法	ラムシルマブ	8 mg/kg	14日	点滴静注 day1	進行・再発胃癌
SOX療法	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	100 mg/m ² 80 mg/m ² /day	21日	点滴静注 day1 内服 day1～day14	術後補助化学療法
S-1 + CDDP療法	シスプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	60 mg/m ² 80 mg/m ² /day	28日	点滴静注 day8 内服 day1～day21	術前化学療法